

Số: 2681/TB-BVĐT
V/v thông báo mời chào giá
Sửa chữa tháp lọc âm và các hệ thống
phụ trợ lò đốt rác thải y tế CP 100

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đang có nhu cầu Sửa chữa tháp lọc âm và các hệ thống phụ trợ lò đốt rác thải y tế CP 100 với các nội dung chi tiết như sau

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	SL
1	Sửa chữa tháp lọc âm và các hệ thống phụ trợ lò đốt rác thải y tế CP 100	1.Thay tháp lọc âm: -Kích thước(Cao x dài x rộng): 730mm x 1.400mm x 730 mm. -Chất liệu: Inox 304 dày 6mm hoặc tương đương. 2.Khoang thu nước: -Kích thước Cạnh trên(dài x cao): 1.400mm x 900mm. -Kích thước cạnh đáy(dài x rộng): 440mm x 730mm. -Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương. 3.Phễu thu nước: -Đường kính: 110mm. -Dài: 700mm. -Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương. 4.Giàn phun sương: -Đường kính: 25mm - Dài: 40 mm. -Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương. 5.Gia cố gân tăng cường bề ngoài tháp: -Cao: 50mm dày 6mm. -Chất liệu: Inox 304.	Hệ thống	01

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí tháo dỡ hệ thống cũ và lắp đặt hệ thống mới.

- Bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp kính mời các đơn vị có nhu cầu tham gia và nộp báo giá (trong giờ hành chính) đến:

Phòng Vật tư Thiết bị Y tế -Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

- Địa chỉ: 144, Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Điện thoại: 02773.899.355 (gặp Hạnh An).

- Thời gian nộp báo giá kể từ ngày ra thông báo đến **09 giờ ngày 08/07/2022.**

Ghi chú: Các đơn vị có thể tham khảo bảng chào giá kèm theo thông báo này.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-Luu: VT, TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoàng Việt

Công ty:.....
Địa chỉ:.....
Mã số thuế:.....

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

Công ty.....xin gửi bảng chào giá đến quý bệnh viện như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
1	Sửa chữa tháp lọc ẩm và các hệ thống phụ trợ lò đốt rác thải y tế CP 100	1.Thay tháp lọc ẩm: -Kích thước(Cao x dài x rộng): 730mm x 1.400mm x 730 mm. -Chất liệu: Inox 304 dày 6mm hoặc tương đương. 2.Khoang thu nước: -Kích thước Cạnh trên(dài x cao): 1.400mm x 900mm. -Kích thước cạnh đáy(dài x rộng): 440mm x 730mm. -Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương. 3.Phễu thu nước: -Đường kính: 110mm. -Dài: 700mm. -Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương. 4.Giàn phun sương: -Đường kính: 25mm -Dài: 40 mm. -Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương. 5.Gia cố gân tăng cường bề ngoài tháp: -Cao: 50mm dày	Hệ thống	01		

		6mm. -Chất liệu: Inox 304.				
Tổng cộng(đã bao gồm thuế, và các phí khác):						

....., ngày tháng năm 2022

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn A

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán.
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí tháo dỡ hệ thống cũ và lắp đặt hệ thống mới.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian bảo hành(nếu có): 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu.
- Thời gian hiệu lực báo giá: 60 ngày, kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2022.